



Professioneel beletteringsysteem

Met het compacte P-touch 1290VP beletteringsystemen labelt u snel en duidelijk dossiers, mappen, CD hoesjes en andere items in uw kantoor.

www.brother.nl

- Ontwerp stijlvolle labels met de Deco Mode
- 2 lettertypes en 8 letterstijlen
- Inclusief AC adapter en 12 mm zwart op wit tapecassette
- Print labels van 3,5, 6, 9, en 12 mm breed



Houd uw kantoor overzichtelijk
met het P-touch 1290VP
beletteringsysteem



P-touch
1290VP

Schep orde in uw kantoor met de P-touch 1290VP

Duidelijk gelabelde items zorgen voor een overzichtelijke en efficiënte werkplek. Dankzij het compacte ontwerp en de gebruiksvriendelijke functies maakt u eenvoudig en snel labels voor dossiers, CD hoesjes, stellingen, naambadges en vele andere items. Met een grote variëteit aan beschikbare afmetingen en kleuren is er voor elke toepassing een oplossing. De P-touch 1290VP is een onmisbaar gereedschap voor een geordend kantoor.



9 geheugenlocaties

Direct opslaan en laden van de meest gebruikte labels via 9 geheugenlocaties.



2 lettertypen en 8 letterstijlen.

Creëer labels in uw eigen stijl met 2 lettertypen en 8 letterstijlen.



Inclusief

AC adapter, tapecassette en handige draagkoffer.



Via het duidelijke display

kunt u eenvoudig tekst ingeven en controleren voordat u de labels gaat afdrukken.



Deco Mode

Kies één van de 15 ontwerpen. Typ uw tekst en print.



80 ingebouwde symbolen

Gebruik symbolen zoals pijlen of kantoorapparatuur op uw labels.



P-touch gelamineerde labels – ontworpen voor duurzaamheid.

In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermisch transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Gelamineerd



Temperatuur bestendig



Water bestendig



Verbleekt niet



Kras bestendig



Chemicaliën bestendig



Eenvoudig te strippen



Extra klevend

Duidelijk items labelen met duurzame P-touch labels

In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken, zijn er vele toepassingen voor slijtvaste en duurzame P-touch labels. Enkele voorbeelden zijn:

- Kabels en stekkers
- CD en DVD hoesjes
- Kantoorbenodigdheden
- Archiefmappen
- Dossierkasten
- Personeel- en bezoekerbadges
- Bewegwijzering
- Waarschuwing en signalering
- Magazijn stellages
- Telefoon doorkiesnummers



Technische specificaties

Inhoud

Inhoud	- PT-1290 beletteringsysteem - AC adapter - 12 mm zwart op wit gelamineerde tapecassette (4m) - Draagkoffer - Gebruikers gids
PT-1290VP	

Afmeting (mm)	159 (b) x 157 (d) x 61,7 (h) mm
Gewicht	485 g
Tape formaten	TZe tape: 3,5, 6, 9, 12 mm
Afdrukresolutie	180 dpi
Max. print hoogte	9,0 mm
Max. print snelheid	10 mm / sec
Snijmechanisme	Handmatig met ingebouwd snijmes
Toetsenbord	QWERTY
Aantal toetsen	61 toetsen
LCD display	15 karakters x 1 regel
LCD afmeting	70 mm x 17 mm
Teks geheugen	Max. 80 karakters
Label geheugen	720 karakters (9 labels x 80 karakters)
Voeding	AC adapter (meegeleverd) 6x AAA (LR03) Alkaline batterijen (niet meegeleverd)

Ingebouwde software

Ingebouwde lettertypes	2 fonts (Helsinki & Bohemia)
Afdruk stijlen	8 stijlen: normaal, vet, omljnd, schaduw, italic, italic & vet, italic & omljnd, italic & schaduw.
Aantal karakters	277
Aantal symbolen	80
Karakter afmeting	15 formaten
Karakter breedte	3 breedtes: (groot, medium, gecompriemd)
Kaders	7 verschillende (rond, blad, tegel, ster, hart, vierkant ect.)
Onderstrepen	Ja
Max. aantal regels	2 regels
Horizontaal uitlijnen	Automatische lengte labels: links uitgelijnd
Vooringestelde formaten (auto format)	6 verschillende formaten
Tape lengte instellen	Ja (30-300mm)
Tape marge instellingen	Geen, smal, half, volledig, ketting afdruk
Tab functie	Ja
Aantal Deco Mode ontwerpen	15 soorten
Automatisch nummeren	Ja
Gespiegeld afdrukken	Ja
Verticaal printen	Ja
Kopie (herhaald) printen	Ja (1-9)
Printvoorbeeld	Ja (tekst en label lengte)
Automatisch uitschakelen	Ja
Eenheid keuze	Ja (inch/mm)
Ingebouwde talen	19 talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Kroatisch, Turks)

Contact:

brother[®]
at your side

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95

Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.